

Случай клинического наблюдения эффективности применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в терапии ларинготрахеобронхита

г. Томск, детская больница №1

Врач высшей категории Шишкина Т. Г.

Приоритетным направлением современной терапии многих заболеваний является комплексный подход к лечению заболевания: антибиотики, иммуномодуляторы, витамины, пробиотики, местное лечение.

Катя К. 8 лет. перенесла тяжёлую форму псевдотуберкулеза, которая потребовала двухмесячного комплексного лечения с антибактериальной терапией в три курса (сумамед, левомицетин, гентамицин).

В период реконвалесценции девочка простудилась. Появился частый, влажный, малопродуктивный, болезненный кашель, осиплый голос, плохой аппетит, температура 37°C, ОАК: СОЭ - 30 мм/час, лейкоцитоз до 18 тыс., на рентгенограмме органов грудной клетки - явления бронхита. При аускультации отмечалось жесткое дыхание и влажные проводные хрипы в верхних отделах грудной клетки.

Девочке был назначен Реаферон-ЕС-Липинт 500 000 ед. по 1 флакону за 30 мин. до завтрака и ингаляции с Реафероном-ЕС-Липинт 500 000 ед. ежедневно. Через 3 дня терапии кашель стал продуктивным, безболезненным. Через 7 дней лечения все жалобы и клиническая симптоматика исчезли. На рентгенограмме органов грудной клетки остаточные явления бронхита, ОАК: СОЭ — 16 мм/час, лейкоцитоз — 9 тыс.

Выводы:

- Реаферон-ЕС-Липинт. — эффективный препарат при ларинготрахеобронхите.
- Реаферон-ЕС-Липинт хорошо переносится пациентами, имеет приятный вкус, что немаловажно в педиатрии.
- Сочетанное применение Реаферона-ЕС-Липинт (внутри и в ингаляциях) способствует быстрому выздоровлению.
- Реаферон-ЕС-Липинт — предпочтительная терапия бронхита для ослабленных пациентов в случае противопоказаний к антибактериальной терапии.

[Более подробно о применении препарата Реаферон-ЕС Липинт для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей читайте на официальном сайте препарата.](#)